



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ



ΜΟΝΑΔΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 1088

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ : ANNA ΨΑΡΟΥΛΑΚΗ
Διεύθυνση : ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ-ΒΟΥΤΕΣ
Ταχ. Κώδικας : 71110 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Τηλέφωνο : 2810-394741
Φαξ : 2810-394740
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : microlab@med.uoc.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ:5004

Ηράκλειο: 1/12/2023

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ			
Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία:	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ		
Διεύθυνση:	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΛΟΥ		
Περιγραφή Δειγμάτων :	1 ΔΕΙΓΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ		
Ημερομηνία Δειγματοληψίας :	23/11/2023	Κωδικοί Δειγμάτων:	1 -1
Αφορά το Υποκατάστημα:			
Δειγματοληψία (διαπιστευμένη) από:	Δειγματολήπτη εργαστηρίου		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ			
Ημερομηνία Παραλαβής:	23/11/2023	Κατάσταση Δείγματος	ΚΑΛΗ / GOOD
Ημερομηνία Έναρξης Αναλύσεων:	23/11/2023	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Αναλύσεων :	25/11/2023
Κωδικοί Δειγμάτων Εργαστηρίου:	117250-117250		

- Τα ανωτέρω αποτελέσματα σχετίζονται αποκλειστικά με το δείγμα που έχει υποβληθεί σε ανάλυση και το οποίο αναφέρεται παραπάνω.
- Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του πιστοποιητικού αυτού παρά μόνο καθ' ολοκληρίαν εκτός και αν υπάρχει γραπτή συναίνεση του εκδίδοντος εργαστηρίου



ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ:5004

Αριθμός δείγματος δειγματολήπτη	Ταυτότητα δείγματος	Αριθμός δείγματος εργαστηρίου	Συνήθεις εξετάσεις / Μέθοδος			Συμπληρωματικές Εξετάσεις
			ΕΛΟΤ EN ISO			16266:2006
			9308-1:2014		6222/1999	
			Ολικά κολ/δμή cfu/100 ml	<i>E. coli</i> cfu/100 ml	Κοινά αερόβια cfu/ml (36°C x 24/48h)	
1	ΝΕΡΟ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ θερμ: Celsius pH: 7,8 Cl: 1,17 mg/L	117250	0	0	Εκτίμηση 5	<i>Ps. aeruginosa</i> cfu/100 ml 0
Παραμετρική τιμή			<15	<1	<200	-

- Τα ανωτέρω αποτελέσματα σχετίζονται αποκλειστικά με το δείγμα που έχει υποβληθεί σε ανάλυση και το οποίο αναφέρεται παραπάνω.
- Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του πιστοποιητικού αυτού παρά μόνο καθ' ολοκληρίαν εκτός και αν υπάρχει γραπτή συναίνεση του εκδίδοντος εργαστηρίου



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ



ΜΟΝΑΔΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ : ANNA ΨΑΡΟΥΛΑΚΗ

Διεύθυνση : ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ-ΒΟΥΤΕΣ

Ταχ. Κώδικας : 71110 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Τηλέφωνο : 2810-394741

Φαξ : 2810-394740

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : microlab@med.uoc.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ:5004

Παρατηρήσεις:

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΟΥΛΗΣ

- Τα ανωτέρω αποτελέσματα σχετίζονται αποκλειστικά με το δείγμα που έχει υποβληθεί σε ανάλυση και το οποίο αναφέρεται παραπάνω.
- Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του πιστοποιητικού αυτού παρά μόνο καθ' ολοκληρίαν εκτός και αν υπάρχει γραπτή συναίνεση του εκδίδοντος εργαστηρίου